



**T.C. KARATAY KAYMAKAMLIĞI  
KARATAY FAHRÜNNİSA HATUN ANAOKULU  
ACİL DURUM TALİMATLARI**

| Doküman No | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Yayın Tarihi | Kurum Kodu |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| FAH.TL.04  |             |                 | 23.10.2024   | 767625     |

#### **YANGIN**

##### **a)Yangın Görüldüğünde;**

- 1) En yakın yerde bulunan Yangın Alarm sistemi çalıştırılır.
- 2) Yangın Alarm Sistemi Yoksa sesle bağırlarak diğer çalışanlar haberdar edilir.

##### **b)Yangın Alarmı Çalındığında;**

- 1) İtfaiye aranır. **İtfaiye :112**
- 2) Yangın Tüpleri veya diğer söndürücülerle (yangın hidrantları, co2, köpük vs.) müdahale yapılır.
- 3) Acil Durum Komisyonu toplanır.
- 4) İstasyon tahliye edilecekse tahliye planına göre personel tahliye edilir.
- 5) Toplanma alanında kişiler sayılarak içerde kalanlar varsa tespit edilir.
- 6) İşyeri içerisinde kalan kişiler KURTARMA EKİPLERİ tarafından çıkarılır.
- 7) İtfaiye birimleri geldiğinde, olay hakkında bilgi verilir ve itfaiye birimleriyle koordineli olarak çalışılır.

#### **DEPREM**

##### **Deprem sarsıntısı başladığında;**

- 1) Deprem başladığında şahısların daha önceden belirlenen hayat üçgeni oluşturabilecek sabitlenmiş eşyaların yanına geçilir.
- 2) Pencere ve devrilecek eşyalardan uzak durulur.
- 3) Baş ve boyun iki elinin arasına alınıp korunarak sarsıntının geçmesi beklenir.
- 4) Deprem sonrasında bina tahliye edilebiliyorsa tahliye gerçekleştirilir.
- 5) Tahliye öncesi kapatılması gereken önemli sistemler (Enerji, Doğalgaz vb.) durdurulur.
- 6) Tahliyede acele edilmez. Kontrollü bir şekilde işyeri boşaltılır.
- 7) Toplanma alanında şahıslar toplanır. Şahıslar sayılarak eksikler tespit edilir.
- 8) İşyeri içerisinde kalan varsa kurtarma ekiplerince müdahale edilir.
- 9) AFAD ve Acil Durum Kurtarma ekipleri aranır.
- 10) Haberleşme sağlanamıyorsa oluşturulan ekiplerle müdahale gerçekleştirilir.
- 11) Yardımlaşma protokolü yapılan firmalardan destek istenir.
- 12) Kurtarılan personele ilk yardım yapılır.
- 13) Deprem sonrası yangın çıkmışsa SÖNDÜRME EKİBİ yangına müdahale eder.
- 14) İşyerine ait ambulans varsa yaralılar sağlık birimlerine gönderilir.

#### **KAZA**

##### **a)Ekipler işyeri içerisinde ise;**

- 1) 112 arayarak ambulans istenir.
- 2) İlk yardım ekiplerine haber verilir. İlk yardım ekibi ilk müdahaleyi yapar.
- 3) Sağlık ekipleri gelinceye kadar İlk yardım ekibi yaralının bilincini açık tutmaya çalışır.
- 4) Yaralı tehlikeli bir ortamda bulunuyorsa, uygun taşıma tekniklerine göre tehlikesiz bir alana taşınır.
- 5) Tehlikeli bir durum yoksa kazazede hareket ettirilmez.
- 6) Sağlık birimleri geldiğinde yaralının durumu hakkında kısa bilgiler verilerek kazazede sağlık birilerine gönderilir.

##### **b) Ekipler işyeri dışında ise;**

- 1) Acil Durum Amirine haber verilir.
- 2) 112 aranarak ambulans istenir.

| <b>HAZIRLAYAN</b>                  | <b>ONAYLAYAN</b>    |
|------------------------------------|---------------------|
| Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi | İşveren/Okul Müdürü |



**T.C. KARATAY KAYMAKAMLIĞI  
KARATAY FAHRÜNNİSA HATUN ANAOKULU  
ACİL DURUM TALİMATLARI**

| Doküman No | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Yayın Tarihi | Kurum Kodu |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| FAH.TL.04  |             |                 | 23.10.2024   | 767625     |

- 3) Olay yerinde bulunanlar kazazedeyi bulunduğu yerden uzaklaştırması gerekiyorsa uygun taşıma teknikleriyle uzaklaştırır.
- 4) Kazazedeye ilk yardım yapılarak durumunun kötüye gitmesi önlenir.
- 5) Ambulans geldiğinde kazazede sağlık birimlerine teslim edilir.

**PATLAMA**

**a) Ekipler işyeri içerisinde ise;**

- 1) Olayı İlk Gören Şahıs ikaz sistemini çalıştırarak veya sesle diğer Kişileri haberdar eder.
- 2) **112 aranır** ilgili birimleri ve kolluk kuvvetlerine (emniyet 155-jandarma 156) haber verilir.
- 3) Patlayama sebep olan durumla ilgili ön araştırma ve gözlem yapılır.
- 4) Patlamaya sebep olabilecek sistemlerin elektriği ve doğal sistemleri kapatılır.
- 5) Patlama sonrası çıkabilecek yangınlara Söndürme ve Kurtarma ekipleri müdahale eder.
- 6) Bina tahliye edilir. Şahıslar toplanma bölgesinde toplanır ve sayı alınır.
- 7) Eksik personel varsa Acil Durum ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başlar.
- 8) Yaralıları ilk yardım yapılarak sağlık birimlerine gönderilir.

**b) Ekipler işyeri dışında ise;**

- 1) Olayı gören Kişi ikaz sistemini çalıştırarak veya sesle diğer Kişileri haberdar eder.
- 2) **112 aranır** ve kolluk kuvvetleri (**emniyet 155-jandarma 156**) aranır.
- 3) Acil Durum Komisyonu aranarak toplanması sağlanır.
- 4) Patlayama sebep olan durumla ilgili ön araştırma ve gözlem yapılır.
- 5) Patlamaya sebep olabilecek sistemlerin elektriği ve doğal sistemleri kapatılır.
- 6) İşyeri tahliye edilir.
- 7) Yaralıları ilk yardım yapılarak sağlık birimlerine gönderilir.

**SABOTAJ**

**a) Ekipler işyeri içerisinde ise;**

- 1) Olayı ilk gören Şahıs Koruma ekibine haber verir.
- 2) Koruma ekibi olaya müdahale eder.
- 3) Kolluk kuvvetlerine haber verilir. (**Polis-Jandarma: 112**)
- 4) Acil Durum Komisyonu toplanır.
- 5) İhtiyaç varsa AFAD ve İtfaiyeye haber verilir.
- 6) Kişiler toplanma bölgesinde toplanır, sayı alınır.
- 7) Kolluk kuvvetlerinin direktiflerine göre hareket edilir.

**b) Ekipler işyeri dışında ise;**

- 1) Olayı gören Kişi Koruma Ekibi ve Kolluk Kuvvetlerine haber verir.
- 2) İhtiyaç varsa AFAD ve İtfaiyeye haber verilir.
- 3) Koruma Ekipleri olaya müdahale eder.

| <b>HAZIRLAYAN</b>                  | <b>ONAYLAYAN</b>    |
|------------------------------------|---------------------|
| Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi | İşveren/Okul Müdürü |



**T.C. KARATAY KAYMAKAMLIĞI  
KARATAY FAHRÜNNİSA HATUN ANAOKULU  
ACİL DURUM TALİMATLARI**

| Doküman No | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Yayın Tarihi | Kurum Kodu |
|------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| FAH.TL.04  |             |                 | 23.10.2024   | 767625     |

**SEL**

**Sel veya su baskını yaşandığında,**

- 1) Su yatağı veya çukur alanlar terk edilerek yüksek yerlere çıkılır.
- 2) Sel sırasında araba kullanılmaz. Sel suyu içerisinde yürünmez.
- 3) İşyerinin boşaltılması gerekiyorsa, elektrik, doğalgaz ve diğer sistemler kapatılarak personel tahliye edilir.
- 4) Sel/su baskını riskleri düşünülerek toplanma bölgesi olarak uygun yer seçilmelidir.
- 5) Acil Durum Komisyonu toplanır.
- 6) Olay değerlendirilerek yapılacak faaliyetlere karar verilir.
- 7) Eksik personel varsa Acil Durum Ekipleri arama kurtarma çalışmalarını yapmak üzere sevk edilir.
- 8) Toplanma bölgesine ulaşamayan personel yüksek yerlere çıkarak kurtarılmayı bekler.
- 9) Olayın durumuna göre AFAD ve İtfaiye birimleri aranır.

Yukarıdaki İş Sağlığı ve Güvenliği kural ve talimatlarına ait maddeleri tamamen okuyup anladım. İşim ile ilgili hususlarda bunların uygulanması gerekenlerini uygulayacağım. Yetkim haricinde olanlar için derhal yetkilisine müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır. İmzalayarak taahhüt ederim.

**Tarih**

**TEBLİĞ EDEN**

Adı Soyadı/ İmza

**TEBELLÜĞ EDEN**

Adı Soyadı/İmza

...../...../.....

| <b>HAZIRLAYAN</b>                  | <b>ONAYLAYAN</b>    |
|------------------------------------|---------------------|
| Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi | İşveren/Okul Müdürü |